


VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Ruská 24/83,
706 00 Ostrava - Vítkovice
Czech Republic
Fax.: 00420/596 664 642
IČ : 25849026



VÍTKOVICE
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.



DECLARATION OF CONFORMITY N.: OL100191/1

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

According to Annex IV part 1 of Directive 1999/36/EC and NV ČR No. 42/2003 Sb.
podle přílohy IV, oddíl 1 Směrnice 1999/36/ES a NV ČR č. 42/2003 Sb. v platném znění

Customer /Zákazník

Contract No. /Smlouva č.

Shop order No. /Zakázka č.

Product /Výrobek

Type /Typ – Dimensions /Rozměry

Working pressure/Test pressure/Pracovní přetlak/Zkušební přetlak

Quantity /Množství

Production numbers /Výrobní čísla

Customer numbers /Zákaznická čísla

Drawing No. /Výkres č.

Technical standard/Technická norma

Material/Materiál – Heat/Tavba = Heat code/Krycí znak tavby

Test lot /Zkušební skupina

Paint /Nátěr

Ikaros S.r.l. Unipersonale

OL100191

Transportable seamless steel cylinders
for compressed gases
Převážitelné bezešvé ocelové lahve
na stlačené plyny

80 L – D 267/7,5 mm

300 / 450 bar

84 pcs

11261487 - 11261570

LA 4 – 0639 Rev. 0

EN 1964-2

**34CrMo4 – 22156=BF, 22159=BG,
19124=VY**

BF/6 BG/1 VY/4

RAL 3000, Shoulder 6001

We declare that cylinders are in conformity with the type as described in the EC type - examination certificate No. 1017-016/2008 and satisfy the requirements of the Directive 1999/36/EC, Agreement ADR/RID:2009 and NV ČR No. 42/2003 Sb.

Prohlašujeme, že lahve se shodují s typem popsaným v certifikátu příslušného typu ES č. 1017-016/2008 a splňují požadavky směrnice 1999/36/ES, dohody ADR/RID:2009 a NV ČR č. 42/2003 v platném znění.

Conformity assessment procedure – module: B (EC type – examination) + F (product verification)
Postup vyhodnocení shodnosti – modul: B (ES přezkoušení typu) + F (ověření výrobku)

Product verification was performed by: TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, Czech Republic
Ověření výrobku provedl: **Identification No.: 1017/ Identifikační číslo: 1017**

Notified body Certificate of conformity relating to the tests carried out is to disposal at manufacturer/
Certifikát notifikovaného subjektu o shodě vzhledem k provedeným zkouškám je k dispozici u výrobce.

Enclosure: List of production numbers of supplied cylinders

Příloha: Seznam výrobních čísel dodaných lahví

All prescribed inspections and tests were carried out in accordance with the purchase contract and the above – mentioned standard and were satisfactory. The cylinders were stamped with the mark of conformity π 1017. Všechny předepsané kontroly a zkoušky byly provedeny v souladu s kupní smlouvou a výše uvedenou normou a byly vyhovující. Lahve byly označeny značkou shody π 1017.

v Ostravě dne: 15. 02. 2011

Authorized representative of producer:
Oprávněný zástupce výrobce:

Ing. Neničková Lenka

QC department – Řízení kvality



VÍTKOVICE

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Ruská 24/83

706 00 Ostrava-Vítkovice

-4-

CERTIFIKÁT ES

Certificate EC



Czech

evidenční číslo **03.425.208**
Registration No.

o ověření výrobku
about product attestation
vydaný dle

Směrnice 99/36/ES (Nařízení vlády 42/2003 Sb.) a dohody RID/ADR (postup posuzování shody F)

výrobci to producer

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Ruská 24/83

706 00 Ostrava Vítkovice

Česká republika

pro přepravitelné tlakové zařízení / to a transportable pressure device

Název Ocelová bezešvá láhev pro přepravu plynů
Device name Transportable seamless steel gas cylinder

Výkres Drawing LA4-0639 (05/2008)

Číslo certifikátu typu No. of certificate of model 459/2008/05/04/0

Výrobní čísla: Serial numbers: 11261487 - 11261570

Objem Water capacity 80 L

Datum první zkoušky Primary test date 2011/01

Zakázkové číslo výrobce Shop order No. OL100191

Tímto osvědčujeme shodu předmětného přepravitelného tlakového zařízení
a provedených zkoušek s požadavky

**Směrnice 1999/36/ES (Nařízení vlády 42/2003 Sb. v platném znění)
a Dohody RID/ADR.**


This is to certify that there is conformity of the pressure device (object) and its tests with requirements of Directive 1999/36/EC (by Decree of Government 42/2003 of Code, in valid wording) and RID/ADR Agreement

a typem popsaným v certifikátu typu. Podrobnosti uvádí Inspekční zpráva ev. č. 03.425.207, která je nedílnou součástí tohoto certifikátu. Přepravitelná tlaková zařízení typově vyhovují a byla označena následujícími značkami:


and the model, which describes the approval sheet of type. Inspection report No. 03.425.207, characterizes details and the report is the integral part of this Certificate. The objects conform to model (type) and they are equipped with imprinted signs:

П 1017 

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem. / This certificate has been issued as a base document and certifies conformity of the product with the above mentioned technical regulation.



Ostrava, 2011-02-07


Ing. Roman PRÁŠEK Ph.D.
za Notifikovanou osobu
on behalf of notified body



Czech
TÜV SÜD Czech s.r.o.
kancelář Ostrava
Teslova 2
Ostrava
702 00

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Inspection report

vydaná dle ČSN EN ISO/IEC 17020

issue in accordance with EN ISO/IEC 17020

evidenční číslo **03.425.207**

Registration No.

Účel inspekce: Provedení posouzení shody přepravitelných ocelových bezešvých láhví na plyny podle Směrnice 1999/36/ES (Nařízení vlády 42/2003 Sb. v platném znění), modul F a prvních zkoušek výroby přepravitelných ocelových bezešvých láhví na plyny dle bodu 6.2.1.5 dohody RID/ADR.

Scope of inspection: Conformity appraisal of seamless steel transportable gas cylinders i.e. its execution in accordance with Directive 1999/36/EC (Decree of Government 42/2003 of Code, in valid wording), module F and prime tests at production of the transportable cylinders in accordance with point 6.2.1.5 of RID/ADR agreement.

Zákazník:

Client

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Ruská 24/83 Ostrava

Česká republika

Objednávka č. ze dne:

Indent and its day

dle Dodatku o smlouvě ze dne 2009-01-12

Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Job order of TÜV SÜD Czech (Ltd.)

5401100810

Posuzované zařízení

Object of examination

Název:

Designation:

Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny *Refillable steel seamless gas cylinders*

Zařazení tlakové nádoby

Vessel classification

Láhve. Přepravní tlakové nádoby o vnitřním objemu nejvíce 150 L

Cylinders. Transportable pressure vessels with inner volume up to 150 L

Výkres:

Drawing

LA4-0639 (05/2008)

Evidenční číslo certifikátu typu

Reg. No. of model certificate

459/2008/05/04/0

Výrobní čísla

Serial numbers

11261487 - 11261570

Zkušební tlak

Test pressure

450 bar

Plnicí tlak

Boost pressure

300 bar

Zakázka výrobce:

No. of job of producer

OL100191

Datum zkoušky

Date of test

2011/01

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Used standards and regulation for the appraisal of conformity :

Směrnice 1999/36/ES (Nařízení vlády 42/2003 Sb v platném znění), ČSN EN 629-1, ČSN EN 10002-1, ČSN EN 6-55, ČSN EN 10045-1, ČSN EN 10083-1, ČSN EN 1964-2, mezinárodní dohoda RID/ADR. *Directive No. 1999/36/EC (by Decree of Government 42/2003 of Code, in force), international agreement RID/ADR; EN 629-1; EN 10002-1; EN 6-55; EN 10045-1; EN 10083-1; EN 1964-2.*

a tato předložená dokumentace:

Reference documents

Výkres LA4-0639 (05/2008), certifikát typu evid. č. 459/2008/05/04/0 , atesty základního materiálu 2011/01/004447 (k tavbě 22156), 2010/12/007112 (22159), 2010/09/008463 (19124), protokoly zkušebních listů P3 30/11 (se znakem zkušebny 319S11), P3 31/11 (se znakem 317S11) ke zkušebním skupinám BF/6, BG/1, VY/4 o mechanických zkouškách a záznamy výrobce o destrukčních zkouškách.

Drawing LA4-0639 (05/2008), model certificate 459/2008/05/04/0 analyses of basic material 2011/01/004447(to the heat 22156), 2010/12/007112 (22159), 2010/09/008463 (19124), reports of mechanical tests P3 30/11 (testing lab make 319S11), P3 31/11 (make 317S11) of batches BF/6, BG/1, VY/4 and reports of burst tests.

Provedené úkony

Executed steps

Ověření platnosti certifikátu typu. *Collation of validity of model certificate.*

Ověření shody se schváleným typem. *Collation of conformity to approved model.*

Ověření technických požadavků předpisů provedením namátkové vnější a vnitřní kontroly.

Provedení mechanicko-technologických zkoušek každé zkušební dávky ve 'Vítkovice Testing Center s r.o.' Ostrava-Hulváky. *Mechanical/technology acceptance test execution - on the lab Vítkovice Testing Center s.r.o. on Ostrava-Hulvaky. Each used batch has passed the tests.*

Provedení destrukčních zkoušek každé zkušeb.dávky. *Burst test of each used batch.*

Provedení hydraulické tlak.zkoušky všech láhví. *Hydraulic pressure test (distributive to each cylinder).*

Kontrola údajů výrobce o daném tepel.zpracování ověřením výsledků zkoušek tvrdosti.

Heat treating check (on) by hardness test.

Použité kontrolní, měřicí a zkušební zařízení

Measuring instruments

Byla použita měřicí zařízení výrobce lahví VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., Ostrava . Kalibrace byla doložena kalibračními kartami. O použití zařízení byla sepsána smlouva.

Used instruments and devices belong producer of cylinders. Producer submitted their gauge papers. Contract, concerning that use, has been concluded.

Při inspekci, provedené dne 2011-02-07, bylo zjištěno:

Inspection, which has been executed 2011-02-07, recognized:

Uvedená nádoba na přepravu plynů je vyrobena v souladu s přezkoušeným stavebním vzorem s postupem odpovídajícím Směrnicí 1999/36/ES Modul B. O přezkoušení typu byl předložen výrobcem Certifikát typu a záznamy o provedených zkouškách ke každé zkušební dávce. Zkoušky provedla NB 1017 TÜV SÜD Czech s.r.o. a bylo provedeno ověření shody s typem podle Směrnice 1999/36/ES. Při první zkoušce nebyly zjištěny závažné nedostatky nebo závady. K mechanickým zkouškám byl předložen protokol zkušebního listu (viz výše) pro uvedené zkušební skupiny. Destrukční zkouška byla provedena za přítomnosti NB 1017 s destrukčními tlaky 726 bar pro zkušební skupinu BF/6, 720 bar (pro BG/1), 732 bar (VY/4). Na lomových hranách zkoušek nejsou známky křehkého lomu. Byla provedena také destrukční zkouška s umělou vadou.

The vessels conform to certified construction model. They were tested under Directive 1999/36/EC module B. The producer submitted the model certificate of vessels and records concerning the used batches at inspection. NB 1017 TÜV SÜD Czech s.r.o. attested conformity of the model under rules of Directive 1999/36/EC. No serious mistake has been found at primary tests. Burst tests were passed in the presence of NB 1017 with burst pressures were read 726 bar for the batch BF/6, 720 bar (for BG/1), 732 bar (VY/4). No brittle fracture was recognized on edges after tests. A flow burst test was executed, too.

Na základě provedené inspekce podáváme následující

závěr

Nádoby jsou ve shodě se Směrnicí 1999/36/ES a schváleným stavebním vzorem a vyhovují požadavkům evropské dohody RID/ADR o přepravě nebezpečných věcí a mohou být užívány pro přepravu látek třídy 2 Na lahvích není uveden plyn.

Conclusion: The vessels are in conformity with Directive 1999/36/EC and confirmed construction pattern. The cylinders comply requirements of the RID/ARD agreement, concerning transport of dangerous articles, and they can be used for transport of matters, that class is 2 No gas is stated (so in contract sheets, so on cylinders).

Výše uvedený závěr platí s následujícími podmínkami:

Conditions of this report validity:


Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému předmětu. Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD Czech s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než v celku. Na základě této inspekční zprávy č. 03.425.207 je vydán inspekční certifikát ev. č. 03.425.208.

Results of inspection, which this inspection report brings up, concern the mentioned objects only. The inspection report can be used en bloc and with the approval of TÜV SÜD Czech and client only. We issue inspection certificate No. 03.425.208 on the basis of this inspection report, which No. is 03.425.207.

Ostrava, 2011-02-07

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o. Ing. Andrej ZAJAC

vedoucí kanceláře Ostrava, TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Roman PRÁŠEK Ph.D.
office manager





SOCHOROVÁ VÁLCOVNA TŽ, a.s. / Průmyslová 1000/ 739 70 Třinec - Staré Město / Czech republic/
výrobní závod: 272 01 Kladno-Dřív

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Ruská 24/83
706 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika

Objednávka - Ihr Auftrag - Your order: Kontrakt/Zakázka-Werks Nr.- Our order:
MA01307 7000301187 / 000010
0041148657 / 06

Avizo - Aviso - Advise note: Dopr. prostředek č. - Waggon No:
nebo/oder/for

EU-Lieferschein Nr-Delivery note-L.list:
3710011712 3T09734 1T17311

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 - Inspection certificate 3.1 - Inspekční certifikát 3.1, EN 10204:2004

Lieferung - Delivery - Popis materiálu	Gewicht - Weight - Hmotnost	Güte - Grade - Jakost	Norm - Standard - Norma
Blooms 200V mm 4-6 m	4915 kg	34CrMo4NV natural	(EN10083-3:2006) Vd TÜV Wbl. 311/V 12.89 TP 202-140-07 ČSN 420188.79

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG - CHEMICAL ANALYSIS - CHEMICKÉ SLOŽENÍ (%)

Schmelze Heat Tavba	Gewicht Mass Hmotnost (kg)								
T22159	4915	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu
BO- cc blooms		0.37	0.87	0.29	0.012	0.002	1.14	0.02	0.03
/kontislitky		Mo	Al	Sn	V	Ti	N	H	
		0.207	0.026	0.003	0.066	0.0019	0.0109	1.00 ppm	
		B	Pb	Nb	Zr				
		0.0003	0.0006	0.003	0.003				

MECHANISCHE WERTE - MECHANICAL VALUES - MECHANICKÉ ZKOUSKY

Schmelze Heat Tavba	Streckgrenze Yield point Mez kluzu Rp 0,2(MPa)	Zugfestigkeit Tensile strength Mez pevnosti Rm (MPa)	Bruchdehnung Elongation Tažnost A5 (%)	Brucheinschn. Contraction Zúžení Z (%)	Kerbzähigkeit Impact strength Vrbová houževn. KCV(J/cm2)	Reinheitsgrad nach Microcleaness acc. Mikročistota dle DIN 50602	Brinellhärte Brinellhardness Tvrdost dle Brinella HB
T22159	943	1016	20,0	64,8	- 20°C:L 146	K3-0,00	231 -244 .0
	971	1043	18,4	65,4	135		
					109		
					Q 99		
					126		
					151		

Test sample D 10 mm quenched and tempered.

Steel is fully killed.

Ultrasonic inspection results SEP 1920/3B - satisfactory

Surface is 100% tested by scanning of IR radiation.

Mode of production oxygen converter

Spectrotest 100 %

Manufacturer declare that is certified according to Article 4.3, Annex I of Directive 97/23 EC and acc.to AD-2000 Merkblatt W0 by the notified body TÜV NORD reg.No 0045. Certificate are valid until XI/2010.

Products which do not cause harmful emission of toxic gasses,dangerous particles or radiation to the indoor environment nor contamination of the outdoor environment(air,soi,or water)

RADIO - ISOTOPIC ACTIVITY WAS CONTROLLED IN LADLE SAMPLE, IT WAS NO HIGHER THAN 100 BQ/KG.

This document was electronically according to Law No. 227/2000Coll undersigned.

KONTROLOVÁNO VSK
VYHOVUJE dat.: 04-01-2011
podpis:

Die obengenannten Erzeugnisse entsprechen den Bestimmungsvorschriften - Products conform with the prescription of order.

Der Werksachverständige - Expert: Reitmajerová Alena,

Kladno:23.12.2010

Der Sachbearbeiter der Qualitätskontrolle für Freigabe und Atteste, unabhängiger berechtigter Vertreter

Officer of Quality Inspection of Realising and Attesting, independent authorized agent



SOCHOROVÁ VÁLCOVNÁ TŽ, a.s. / Průmyslová 1000/ 739 70 Třinec - Staré Město / Czech republic/
výrobní závod: 272 01 Kladno-Dřív

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Ruská 24/83
706 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika

Objednávka - Ihr Auftrag - Your order: Kontrakt/Zakázka-Werks Nr.- Our order:
MA01288 7000302328 / 000010

Avízo - Aviso - Advise note: Dopr. prostředek č. - Waggon No:
nebo/oder/er

EU-Lieferschein Nr-Delivery note-L.list: 3710008826 OSC5588 2T56016

Abnahmeprüfzeugnis 3.1- Inspection certificate 3.1 - Inspekční certifikát 3.1, EN 10204:2004

Lieferung - Delivery - Popis materiálu	Gewicht - Weight - Hmotnost	Güte - Grade - Jakost	Norm - Standard - Norma
Blooms 240 mm 4-6 m	24535 kg	34CrMo4NV natural	(EN10083-3:2006) Vd TÜV Wbl. 311/V 12.89 TP 202-140-07 ČSN 420188.79

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG - CHEMICAL ANALYSIS - CHEMICKÉ SLOŽENÍ (%)

Schmelze Heat Tavba	Gewicht Mass Hmotnost (kg)								
T19124	24535	C	MN	SI	P	S	CR	NI	CU
BO- cc blooms		0.37	0.84	0.28	0.013	0.005	1.17	0.03	0.04
/kontislitky		MO	AL	SN	V	TI	N	H	
		0.208	0.029	0.003	0.070	0.0018	0.0108	1.00	ppm
		B	PB	NB	ZR				
		0.0003	0.0005	0.002	0.003				

MECHANISCHE WERTE - MECHANICAL VALUES - MECHANICKÉ ZKOUSKY

Schmelze Heat Tavba	Streckgrenze Yield point Mez kluzu Rp 0,2(MPa)	Zugfestigkeit Tensile strength Mez pevnosti Rm (MPa)	Bruchdehnung Elongation Tažnost A5 (%)	Brucheinschn. Contraction Zúžení Z (%)	Kerbzähigkeit Impact strength Vrubová houževn. KCV(J/cm2)	Reinheitsgrad nach Microcleaness acc. Mikročistota dle DIN 50602	Brinellhärte Brinellhardness Tvrdost dle Brinella HB	
T19124	992	1061	16,4	65,4	- 20°C:Q 65	K3-0,00	202 -221	.0
	1007	1080	16,0	64,8	88			
					89			
					L 110			
					113			
					113			

Test sample D 10 mm quenched and tempered.

Steel is fully killed.

Ultrasonic inspection results SEP 1920/3B - satisfactory

Surface is 100% tested by scanning of IR radiation.

Mode of production oxygen converter

Spectrotest 100 %

Manufacturer declare that is certified according to Article 4.3, Annex I of Directive 97/23 EC and acc.to AD-2000 Merkblatt W0 by the notified body TÜV NORD reg.No 0045. Certificate are valid until XI/2010.

Products which do not cause harmful emission of toxic gasses,dangerous particles or radiation to the indoor environment nor contamination of the outdoor environment(air,soi,or water)

RADIO - ISOTOPIC ACTIVITY WAS CONTROLLED IN LADLE SAMPLE, IT WAS NO HIGHER THAN 100 BQ/KG.

This document was electronically according to Law No. 227/2000Coll undersigned.

KONTROLOVANO VSK-09-2010
VYHOVUJE dat.:
Podpis: K3

Die obengenannten Erzeugnisse entsprechen den Bestimmungsvorschriften - Products conform with the prescription of order.

Der Werksachverständige - Expert: Reitmajerová Alena,

Kladno:24.09.2010

Der Sachbearbeiter der Qualitätskontrolle für Freigabe und Atteste, unabhängiger berechtigter Vertreter

Officer of Quality Inspection of Realising and Attesting, independent authorized agent

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Ruská 24/83, 706 00 Ostrava - Vítkovice Czech Republic Fax.: 00420/596 664 642 IČ : 25849026	 VÍTKOVICE VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.	
---	---	---

CERTIFICATE of ultrasonic inspection No.: 100191/1
OSVĚDČENÍ o ultrazvukové kontrole

Article of inspection / Předmět kontroly:	Steel Cylinders capacity 80 Litres Drawing No. LA 4 – 0639 Rev. 0, Dia 267/7,5 mm Heat Nr.: <u>22156=BF, 22159=BG, 19124=VY</u>
Order Number / Číslo objednávky:	Testing group: BF/6 BG/1 VY/4
Customer / Zákazník:	Ikaros S.r.l. Unipersonale
Quantity / Množství:	84 pcs
Setting for inspection / Zadání pro kontrolu:	100 % controll according EN 1964-2
Wallthickness / Tloušťka stěny:	Min. 7,5 mm
Inspection acc. / Kontrola podle:	EN 1964-2
Instrument type / Typ přístroje:	DIO 2000
Name of responsible / Jméno odpovědného	Nohel Radovan
Licence number / Číslo průkazu:	101-00891
Inspection result / Výsledek kontroly:	SATISFACTORY 1328

Method and range US inspection was carried out in accordance with the prescribed standards and was satisfactory. / UZ kontrola byla provedena v souladu s předepsanými normami a byla vyhovující.


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Ruská 24/83
706 00 Ostrava-Vítkovice
4

Ing. Neničková Lenka	15. 02. 2011		
Authorized representative /	Date / Datum	Signature / Podpis	Stamping / Razítko
Zplnomocněný zástupce –			
Name / Jméno			

Order number

OL100191

Pieces

84

Customer

Ikaros S.r.l. Unipersonale

Test pressure

450 bar

Cylinder type

80 L 1A 10

Year / Month

2011 / 1

Production number	Customer number	Testing group	Cylinder weight	Capacity
11261487	BG/1		106,20	80,00
11261488	BG/1		107,60	80,00
11261489	BG/1		107,60	80,00
11261490	BG/1		106,00	80,00
11261491	BG/1		106,30	80,00
11261492	BG/1		106,30	80,00
11261493	BG/1		106,30	80,00
11261494	BG/1		106,30	80,00
11261495	BG/1		106,50	80,00
11261496	BG/1		106,40	80,00
11261497	BG/1		106,00	80,00
11261498	BG/1		107,60	80,00
11261499	BG/1		106,60	80,00
11261500	BG/1		106,30	80,00
11261501	BG/1		107,30	80,00
11261502	BG/1		106,50	80,00
11261503	BG/1		106,10	80,00
11261504	BG/1		107,20	80,00
11261505	BG/1		107,70	80,00
11261506	BG/1		107,20	80,00
11261507	BG/1		107,10	80,00
11261508	BG/1		107,10	80,00
11261509	BG/1		107,10	80,00
11261510	BG/1		107,90	80,00
11261511	BG/1		107,40	80,00
11261512	VY/4		109,20	80,00
11261513	VY/4		109,20	80,00
11261514	VY/4		109,00	80,00
11261515	VY/4		108,50	80,00
11261516	VY/4		108,70	80,00
11261517	VY/4		109,40	80,00
11261518	VY/4		109,50	80,00
11261519	VY/4		108,80	80,00
11261520	VY/4		109,60	80,00
11261521	VY/4		109,00	80,00
11261522	VY/4		108,70	80,00
11261523	VY/4		109,10	80,00
11261524	VY/4		109,10	80,00
11261525	VY/4		109,40	80,00
11261526	VY/4		109,10	80,00
11261527	BF/6		106,40	80,00
11261528	VY/4		108,50	80,00
11261529	VY/4		109,40	80,00
11261530	VY/4		109,00	80,00
11261531	VY/4		108,80	80,00
11261532	VY/4		109,30	80,00
11261533	VY/4		109,10	80,00
11261534	VY/4		109,30	80,00
11261535	VY/4		109,20	80,00
11261536	VY/4		108,90	80,00
11261537	VY/4		106,50	80,00
11261538	VY/4		106,80	80,00
11261539	VY/4		108,70	80,00
11261540	VY/4		109,10	80,00
11261541	VY/4		108,60	80,00

Processing by: Černá Dagmar

Date: 01/02/11

Order number	Customer	Cylinder type
OL100191	Ikaros S.r.l. Unipersonale	80 L 1A 10
Pieces	Test pressure	Year / Month
84	450 bar	2011 / 1

Production number	Customer number	Testing group	Cylinder weight	Capacity
11261542		VY/4	109,30	80,00
11261543		VY/4	108,70	80,00
11261544		VY/4	107,50	80,00
11261545		VY/4	109,20	80,00
11261546		VY/4	108,90	80,00
11261547		VY/4	109,30	80,00
11261548		VY/4	109,00	80,00
11261549		VY/4	109,30	80,00
11261550		VY/4	109,10	80,00
11261551		VY/4	109,10	80,00
11261552		VY/4	109,10	80,00
11261553		VY/4	108,80	80,00
11261554		VY/4	109,10	80,00
11261555		VY/4	109,10	80,00
11261556		VY/4	109,20	80,00
11261557		VY/4	109,00	80,00
11261558		VY/4	108,30	80,00
11261559		VY/4	109,10	80,00
11261560		VY/4	108,20	80,00
11261561		VY/4	109,10	80,00
11261562		VY/4	108,80	80,00
11261563		VY/4	108,80	80,00
11261564		VY/4	108,90	80,00
11261565		VY/4	109,40	80,00
11261566		VY/4	108,70	80,00
11261567		VY/4	108,70	80,00
11261568		VY/4	108,40	80,00
11261569		VY/4	108,60	80,00
11261570		VY/4	109,10	80,00